




Duraker
ceramiche per tradizione



PIATTAFORMA

.2025/26

I MARMI LUCIDI

GLOSSY MARBLE LOOK

PUREZZA

VENEZIA GREY	15
VENEZIA GOLD	17
GAIOS	19

ELEGANZA

PULPIS SAND	23
PULPIS GREY	25
AMANI	27
SAINT MORITZ	29
LAVE BLANCHE	31

GLI ONICI LUCIDI

GLOSSY ONYX LOOK

GINZA	35
NEW ONICE WHITE	43
SUN ONYX GOLD	45

I NATURALI

MATT

TRAVERTINO	49
LAGOM	53
LAS PALMAS	59
LOFT	65

I LEGNI

WOOD LOOK

DURAWOOD	75
AMAZZONICA	81

CONSIGLI PER LA POSA


TIPS FOR LAYING 88



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA 90

SCHEMI DI POSA

LAYING SCHEME 93





"IL VALORE E LA BELLEZZA DELLE SUPERFICI"

Dal 2003 siamo il punto di riferimento per la realizzazione di corredi ceramici, formati speciali, battiscopa, inserti, mosaici, gradini e scale, offrendo la possibilità di creare ambienti unici, studiati su misura per qualsiasi tipo di progetto.

Adattandoci alle costanti evoluzioni del mercato della piastrella, negli anni ci siamo specializzati nella distribuzione e fornitura di ceramiche per pavimenti e rivestimenti.

Con uno sguardo moderno e sempre orientato alle ultime tendenze per i nostri prodotti in grès porcellanato e ceramica ci ispiriamo non solo ai materiali d'uso quotidiano come le pietre, i legni, il cotto, le resine e i cementi, ma anche alla nostra prestigiosa tradizione vietnese.

L'ampia gamma di colori, formati e superfici rendono i nostri prodotti versatili e ideali per arredare con gli spazi interni ed esterni.

Grazie alla continua ricerca e agli aggiornamenti tecnologici, ma anche all'esperienza e alle sapienti mani dei nostri artigiani realizziamo soluzioni coordinate a pareti e pavimenti, giochi di contrasti materici, abbinamenti ricercati, sono così frutto di uno studio accurato che mescola le esigenze pratiche della vita quotidiana allo stile unico di ogni ambiente.

Ogni elemento d'arredo prende forma in base alle esigenze degli spazi; come un abito sartoriale curato nei minimi dettagli, i nostri arredi danno valore e bellezza alla qualità delle superfici.

"THE VALUE AND BEAUTY OF SURFACES"

Since 2003 we have been the point of reference for the creation of ceramic kits, special formats, skirting boards, inserts, mosaics, steps and stairs, offering the possibility of creating unique environments, tailor-made for any type of project.

Adapting to the constant evolutions of the tile market, over the years we have specialized in the distribution and supply of ceramics for floors and walls.

With a modern look and always oriented towards the latest trends for our porcelain stoneware and ceramic products, we are inspired not only by everyday materials such as stones, woods, terracotta, resins and cements, but also by our prestigious tradition Vietri.


The wide range of colours, sizes and surfaces make our products versatile and ideal for decorating internal and external spaces.

Thanks to continuous research and technological updates, but also to the experience and skilled hands of our craftsmen, we create coordinated solutions for walls and floors, games of material contrasts, refined combinations, which are thus the result of an accurate study that mixes the practical needs of daily life to the unique style of each environment.

Each furnishing element takes shape based on the needs of the spaces; like a tailored suit with attention to the smallest details, our furnishings give value and beauty to the quality of the surfaces.

THE NEW STANDARD

7 mm di pura innovazione
7 mm of pure innovation



La nuova generazione di piastrelle ceramiche **con uno spessore di soli 7 mm**

The new generation of ceramic tiles with a thickness of only 7 mm



La nostra nuova linea di piastrelle ceramiche da 7 mm, pensata per rispondere alle più recenti esigenze del mercato. Più leggere, compatte e rispettose dell'ambiente, offrono tutti i vantaggi dei prodotti tradizionali da 10 mm, mantenendo la stessa straordinaria resistenza.

Our new line of 7 mm ceramic tiles is designed to meet the latest market demands. These ceramic tiles are more environmentally friendly, weigh less and take up less space, providing a large number of advantages but always with the same resistance as the 10mm thick products.

Piastrelle ceramiche reinventate per l'architettura
**caratteristiche tecniche superiori
per prestazioni straordinarie**

- Deformazione minima e alta flessibilità
- Elevata resistenza per un uso duraturo
- Leggerezza eccezionale
- Maggiore resistenza alla rottura

Upgraded ceramic tiles for architecture
Improved technical features

- *Low deformation and high flexibility*
- *Advantage of long-lasting use thanks to its high strength*
- *Light weight*
- *More resistant to breakage*



**Fai la differenza
con un prodotto ecologico
e rispettoso dell'ambiente**

- Ridurre il consumo di materie prime
- Minimizzare l'uso di scatole e imballaggi
- Aumentare le possibilità di trasporto per carico, riducendo così il consumo di carburante
- Risparmiare legno limitando al massimo l'uso dei pallet

**Make a difference
with an eco-friendly
and environmentally
responsible product**

- *Ensure less raw material consumption*
- *Reduce the use of boxes and packages*
- *Ensure more transport possibilities at one time and therefore, less fuel consumption*
- *Save wood by minimizing the use of pallets*

Meno peso e tanti vantaggi

Soluzioni per l'architettura

- Riduce il carico sugli edifici grazie al suo peso ridotto.
- Più flessibile e più sottile.
- Più resistente alla rottura.
- Più facile da applicare grazie alla sua leggerezza.

7[±]
mm
SPESSORE



Less weight and many advantages
Architectural solutions

- *Less load on buildings due to its lighter weight*
- *More flexible and thinner*
- *More resistant against breakage*
- *Easier to install as its weight is lower*



Massima efficienza


dalla produzione all'installazione
con un occhio al risparmio

- Riduzione dei costi di logistica
- Peso ridotto significa minori costi di trasporto
- Volume inferiore significa meno pallet e scatole necessarie
- Minore consumo di carburante per un impatto ambientale ridotto



Maximum efficiency
*from production to installation
with a focus on savings*

- *Lower logistic costs*
- *Less weight, less transport costs*
- *Less volume, less pallets and boxes*
- *Less fuel consumption*



I MARMI LUCIDI

GLOSSY MARBLE LOOK



GAIOS 60x120 cm



VENEZIA GREY



VENEZIA GOLD



GAIOS

I MARMI LUCIDI
PUREZZA

I MARMI LUCIDI
PUREZZA



Gres porcellanato rettificato · Levigato
 Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | SIZES

60x60 ± 7 mm RETTIFICATO	60x120 ± 7 mm RETTIFICATO	100x100 ± 8 mm RETTIFICATO
---------------------------------------	--	---


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPIA
 SKIRTING



P6 8x60 cm
P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
 "L" ELEMENT



P19 30x60x4,5 cm
P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267



I MARMI LUCIDI
PUREZZA



Gres porcellanato rettificato · Levigato
 Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | SIZES

60x60 ± 7 mm RETTIFICATO	60x120 ± 7 mm RETTIFICATO	100x100 ± 8 mm RETTIFICATO
---------------------------------------	--	---


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPIA
SKIRTING



P6	8x60 cm
P10	8x120 cm



ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P19	30x60x4,5 cm
P22	30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267



I MARMI LUCIDI
PUREZZA



Gres porcellanato rettificato · Levigato
 Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | SIZES
 60x120 | 100x100
 ± 7 mm | ± 8 mm
 RETTIFICATO | RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA
 SKIRTING



P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
 "L" ELEMENT




P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,8	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267



GAIOS





AMANI 60x120 cm



PULPIS SAND



PULPIS GREY



AMANI



SAINT MORITZ



LAVE BLANCHE

I MARMI LUCIDI
ELEGANZA

I MARMI LUCIDI
ELEGANZA



Gres porcellanato rettificato · Levigato
Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | SIZE

60x120
≈ 7 mm
RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA
SKIRTING



P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069



I MARMI LUCIDI
ELEGANZA



Gres porcellanato rettificato · Levigato
Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | SIZES

60x120 | **100x100**
± 7 mm | ± 8 mm
RETTIFICATO | RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA
SKIRTING



P10 8x120 cm



ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267



I MARMI LUCIDI
ELEGANZA



Gres porcellanato rettificato · Levigato
Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | SIZE

60x120
± 7 mm
RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA
SKIRTING



P10 8x120 cm



ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069



I MARMI LUCIDI
ELEGANZA



Gres porcellanato rettificato · Levigato
Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | SIZE
60x120
≈ 7 mm
RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPIA
SKIRTING



P10 8x120 cm



ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069



I MARMI LUCIDI
ELEGANZA



Gres porcellanato rettificato · Levigato
 Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | SIZE

60x120
 ≈ 7 mm
 RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA
 SKIRTING



P10 8x120 cm


ELEMENTO A "L"
 "L" ELEMENT




P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069






GLI ONICI LUCIDI

GLOSSY ONYX LOOK




PAVIMENTO **GINZA WHITE** - RIVESTIMENTO **GINZA MINT** 60x120 cm



WHITE



IVORY



BLUE



MINT

GLI ONICI LUCIDI
GINZA



GINZA IVORY 60x120 cm



GINZA
IVORY

GLI ONICI LUCIDI

GINZA



Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | SIZE

60x120

≈ 7 mm
RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA
SKIRTING



P10 8x120 cm


ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069





NEW ONICE WHITE 60x120 cm



NEW ONICE WHITE



SUN ONYX GOLD

GLI ONICI LUCIDI
ONYX

GLI ONICI LUCIDI

ONYX



Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | SIZES

60x120
± 7 mm
RETTIFICATO

100x100
± 8 mm
RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA
SKIRTING



P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT




P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,8	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267



NEW ONICE WHITE



GLI ONICI LUCIDI

ONYX



Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | SIZES

60x120
± 7 mm
RETTIFICATO

100x100
± 8 mm
RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPIA
SKIRTING



P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT




P22 30x120x4,5 cm


IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,8	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267



SUN ONYX GOLD





I NATURALI

MATT



TRAVERTINO MELDEN 60x120 cm



I NATURALI
TRAVERTINO



I NATURALI
TRAVERTINO MELDEN



Gres porcellanato smaltato · Matt
 Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | SIZES

60x120
 ± 7 mm
 RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA
 SKIRTING



P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
 "L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm


IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,8	1069






LAGOM GRA 60x120 cm



SAND



GRA





ANTHRACITE

I NATURALI
LAGOM




LAGOM ANTHRACITE 60x120 cm



LAGOM SAND 60x120 cm

I NATURALI
LAGOM



Gres porcellanato smaltato · Matt
Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | SIZES

60x60 ≈ 7 mm R9 RETTIFICATO	60x120 ≈ 7 mm R9 RETTIFICATO	OUTDOOR 20x40 ≈ 8 mm R10 NON RETTIFICATO
--	---	---

PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA
SKIRTING



P6 8x60 cm
P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P19 30x60x4,5 cm
P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST


FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
20x40 OUT	13	1,04	17,57	72	74,88	1265



GRA



SAND



ANTHRACITE



LAS PALMAS BEIGE 60x120 cm



GREY



BEIGE

I NATURALI

LAS PALMAS

LAS
PALMAS
GREY



I NATURALI
LAS PALMAS



Gres porcellanato smaltato · Matt
Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | SIZES

60x60 | **60x120** | **100x100**
 ± 7 mm | ± 7 mm | ± 8 mm
 RETTIFICATO | RETTIFICATO | RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA
SKIRTING



P6 8x60 cm
P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P19 30x60x4,5 cm
P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267



GREY



BEIGE






LOFT GREY 60x120 cm



WHITE



BEIGE



CENERE



GREY

I NATURALI
LOFT



LOFT CENERE 60x120 cm

LOFT
CENERE



LOFT BEIGE 60x120 cm



LOFT WHITE 60x120 cm

I NATURALI
LOFT




Gres porcellanato smaltato · Matt
Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | SIZES


60x60 **60x120** **100x100**
± 7 mm ± 7 mm ± 8 mm
RETTIFICATO RETTIFICATO RETTIFICATO

MOSAICI | MOSAICS 30x30 cm

Premontati su rete | Mesh mounted mosaic




PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES




IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267



WHITE




CENERE



BEIGE



GREY



I LEGNI



WOOD LOOK



DURAWOOD BRANO 20x120 cm



WHITE



FRASSINO



BRANO




HONEY

I LEGNI
DURAWOOD



DURAWOOD HONEY 20x120 cm

 **Duraker**
ceramiche per tradizione



DURAWOOD BRANO 20x120 cm

I LEGNI
DURAWOOD



Gres porcellanato smaltato · Matt
Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | SIZES

20x120
≈ 7 mm
RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPIA
SKIRTING




P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT




P22 20x120x4,5 cm

MOSAICI | MOSAICS



P14 CANESTRATO
30x30 cm (5x10)
Su rete | Mesh mounted



P16 STRIPE
20x120 cm (3x120)
Preinciso | Pre-engraved

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
20x120	8	1,92	32	36	69,12	1.152




WHITE



FRASSINO



BRANO



HONEY



AMAZZONICA NATURAL 15x60 cm



BIANCO



GRIS



CREMA




NATURAL

I LEGNI
AMAZZONICA

AMAZ-
ZONICA
CREMA



AMAZONICA CREMA 15x60 cm



AMAZZONICA BIANCO 15x60 cm



AMAZZONICA GRIS 15x60 cm

I LEGNI

AMAZZONICA



Gres porcellanato smaltato · Matt

Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | SIZES

15x60
± 8 mm
NON RETTIFICATO

15x30
± 8 mm
NON RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA
SKIRTING



P6 7x60 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P19 15x60x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
15x60	13	1,17	22,48	48	56,16	1059
15x30	31	1,40	26,80	72	100,8	1936



CONSIGLI PER LA POSA

TIPS FOR LAYING



Le caratteristiche tecniche di grande adattabilità e versatilità rendono il gres porcellanato funzionale a svariate destinazioni d'uso. La posa può avvenire sia con malta cementizia che con collante. Tuttavia, le sue stesse caratteristiche vedono un diffuso ricorso all'uso dei collanti che consentono maggiore adesione ed elasticità e sono garanzia di maggiore resistenza meccanica del pavimento stesso.

Oltre alla posa tradizionale, il gres porcellanato si presta con successo alla posa su sottofondi riscaldanti e rappresenta una superficie ampiamente utilizzata per la realizzazione di pavimenti sopraelevati. In fase di posa in opera, sia con malta che con colla, si consiglia l'osservanza di giunti, ovvero il ricorso ad una fuga di almeno 3 mm tra le piastrelle.

Le nostre piastrelle in gres porcellanato sono protette superficialmente per preservarne il pregio estetico durante le operazioni di posa in opera e, quando necessario, di finitura degli ambienti prima della loro entrata in servizio.

La protezione è completamente asportabile insieme ai residui di sudiciume dovuti alle operazioni di posa mediante l'uso di prodotti specifici purché vengano seguite le istruzioni indicate sui prodotti stessi e non vengano utilizzati altri detergenti/agenti chimici/pulitori prima o insieme all'applicazione dei prodotti indicati e che ne possano pregiudicare l'efficacia.

Eventuali incrostazioni dovute ad adesivi o a stucchi impiegati per la posa devono essere rimosse mediante prodotti o procedure indicate dai fornitori di tali prodotti, in quanto a noi non noti a priori e, comunque ed in generale, dopo la rimozione della protezione applicata sulle nostre piastrelle.

Nessuna nostra responsabilità sull'uso improprio di tali prodotti e su loro interazioni con le nostre protezioni superficiali, tali da comprometterne l'efficacia ed il ripristino dell'estetica originaria della superficie di esercizio.

The technical characteristics of great adaptability and versatility make porcelain stoneware functional for various uses. Installation can be done with either cement mortar or adhesive. However, its very characteristics see a widespread use of glues which allow greater adhesion and elasticity and guarantee greater mechanical resistance of the floor itself.

In addition to traditional installation, porcelain stoneware lends itself successfully to installation on heated substrates and represents a widely used surface for the creation of raised floors. During installation, both with mortar and glue, we recommend observing joints, i.e. using a gap of at least 3 mm between the tiles.

Our porcelain stoneware tiles are protected on the surface to preserve their aesthetic value during the installation operations and, when necessary, finishing the rooms before they come into service. The protection is completely removable together with the dirt residues due to the installation operations through the use of specific products as long as the instructions indicated on the products themselves are followed and other detergents/chemical agents/cleaners are not used before or together with the application of the products indicated and which may compromise its effectiveness.

Any encrustations due to adhesives or grouts used for installation must be removed using products or procedures indicated by the suppliers of such products, as they are not known to us a priori and, in any case and in general, after the removal of the protection applied to our tiles.

We have no responsibility for the improper use of these products and their interactions with our surface protections, such as to compromise their effectiveness and the restoration of the original aesthetics of the operating surface.



SIMBOLOGIA SYMBOL LEGEND

	Pavimento Floor tile		Scivolosità Slipping resistance
	Rivestimento Wall tile		Fuga minima Minimal tile joint
	Spessore Thickness		Ingelivo Frost proof
	Stonalizzazione Shade Variation		Carrabile Driveway
	Prodotto in Italia Made in Italy		Tecnologia digitale Digital technology

 **Duraker**
ceramiche per tradizione

I MARMI 7 mm *MARBLE LOOK*

GRUPPO PRODUTTIVO: PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO/GRUPPO BLA/GL
 PROPRIETÀ GENERALI: SUPERFICIE COMPLETAMENTE LEVIGATA TUTTA RETTIFICATA E SMUSSATA
 COMPOSIZIONE: GRES PORCELLANATO
 RACCOMANDAZIONE USO: PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNE ED ESTERNE

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA


CARATTERISTICHE TECHNICAL FEATURE	I MARMI 7 mm VALORE TEST TEST VALUE	REQUISITO EN 14411 ANNEX G REQUIRED EN 14411 ANNEX G	METODO DI PROVA TEST METHOD
A.1 B) LUNGHEZZA E LARGHEZZA DELLE PIASTRELLE RETTIFICATE	1195 ± 0.4MM 600 ± 0.4 MM 297 ± 0.4 MM	1195 MM. ± 1.0 MM 600 MM. ± 1.0 MM 297 MM ± 1.0 MM	EN ISO 10545-2
A.2 SPESSORE	Max ± 0.4 mm	Max. ± 0.5 mm	EN ISO 10545-2
A.3 RETTILINEITÀ DEI LATI	Max. ± 0.8 mm	Max. ± 0.8 mm	EN ISO 10545-2
A.4 ORTOGONALITA'	Max. ± 0.5mm	Max. ± 1.5 mm	EN ISO 10545-2
A.5 b) CURVATURA CENTRALE	Max. ± 0.5 mm	Max. ± 1.8 mm	EN ISO 10545-2
A.5 d) CURVATURA DEL BORDO	Max ± 0.5 mm	Max. ± 1.8mm	EN ISO 10545-2
A.5 f) CURVATURA ANGOLARE DELLA DEFORMAZIONE	Max ± 0.5 mm	Max. ± 1.8mm	EN ISO 10545-2
A.6 QUALITA' DELLA SUPERFICIE	>95 % PRIMA QUALITÀ	>95 % PRIMA QUALITÀ	EN ISO 10545-2
B.1 ASSORBIMENTO ACQUA (IN MASSA)	<0.1 %	≤0.5 %	EN ISO 10545-3
B.2 RESISTENZA ALLA ROTTURA	> 1600 N	> 1300 N	EN ISO 10545-4
B.3 RESISTENZA ALLA FLESSIONE	Min 40 N/mm ²	Min 35 N/mm ²	EN ISO 10545-4
B.4 b) RESISTENZA ABRASIONI	NON APPLICABILE PER SUPERFICIE LUCIDATA LUCIDA COMPLETA		EN ISO 10545-7
RESISTENZA AI GRAFFI	≥ 5 MOHS	QUANTO DICHIARATO	EN 101
LUCIDITA' A 60° ANGOLAZIONE	Min. 90 lucentezza	QUANTO DICHIARATO	DIN EN ISO 2813
B.5 COEF. ESPANSIONE TERMICA	< 9.0 X 10 ⁻⁶	QUANTO DICHIARATO	EN ISO 10545-8
B.6 RESISTENZA SHOCK TERMICI	RESISTENTE	RICHIESTO	EN ISO 10545-9
B.7 RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE	RESISTENTE	RICHIESTO	EN ISO 10545-11
B.8 RESISTENZA AL GELO	RESISTENTE	RICHIESTO	EN ISO 10545-12
B.9 SCIVOLOSITÀ	NON APPLICABILE PER SUPERFICIE LUCIDATA LUCIDA COMPLETA		
B.10 TENSIONE DI LEGAME	ESIGENZE CLIENTE	QUANTO DICHIARATO	EN 12004-1.4. 1-4.2-4.3
B.13 RESISTENZA AGLI URTI	ADATTO ESIGENZE CLIENTE	QUANTO DICHIARATO	EN ISO 10545-5
B.14 REAZIONE AL FUOCO	CLASSE A1 FL	CLASSE A1 OR A1 FL	
C.2 b) RESISTENZA SOSTANZE CHIMICHE E SALE PISCINA	Min B classe	Min B classe	EN ISO 10545-13
RISULTATO COMPLESSIVO	TUTTI I RISULTATI DELLE PROVE SONO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI SEGUENTI: TS EN 14411 (ISO 13006) NORME DI ULTIMA VERSIONE DELL'ALLEGATO G DEL BLA		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Per ragioni tecniche di stampa i toni riprodotti possono presentare delle alterazioni di colore rispetto ai campioni originali.


CERAMICHE DURAKER SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.




PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




ELEMENTO A "L"




ELEMENTO A "C"



COPRIMURO




GRADINO CON TORO
LARGHEZZA MAX 33 cm




GRADINO STEP

MOSAICI MOSAICS


PREMONTATI SU FOGLIO 30x30 cm circa
MESH MOUNTED MOSAIC approx. 30x30 cm



MOSAICO
2,4x2,4 cm




MOSAICO
5x5 cm




MOSAICO BRICK
3x9,4 cm


SU RICHIESTA
REALIZZIAMO QUALSIASI
MODELLO DI MOSAICO
SU MISURA.
*UPON REQUEST WE
CREATE ANY CUSTOMIZED
MOSAIC MODEL.*




MOSAICO MURETTO 3x9,4 cm



MOSAICO TRAMA
3x6,4 cm - tozzetto 3x3 cm




MOSAICO CANESTRATO
3x6,4 cm - tozzetto 3x3 cm




MOSAICO MURETTO 3x7,5 cm


BATTISCOPA & LISTELLI SKIRTING & STRIPS



BATTISCOPA



JOLLY



LISTELLO




SCHEMI DI POSA


LAYING SCHEME

SCHEMI DI POSA LAYING SUGGESTIONS


1 FORMATO (RETTANGOLARE) / 1 SIZE (RECTANGULAR)





2 FORMATI / 2 SIZES




3 FORMATI / 3 SIZE





Ceramiche Duraker S.r.l.
Loc. Riello, 82015 Durazzano (BN)
tel. e fax +39 0823 719036
duraker@duraker.it



**SCANSIONA
& NAVIGA**
duraker.it

Campionatura di modico valore
ai sensi del DPR 633/72
e successive modifiche art. 2.

© MARZO 2025



